



# PROACE CITY VERSO ELECTRIC

PREISLISTE





# Proace City Verso Electric

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.04.2026

	<b>Getriebe</b>	<b>Antrieb</b>	<b>Motor</b>	<b>Leistung kW/PS</b>	<b>Dreh- moment Nm</b>	<b>Verbrauch kombiniert kWh/100 km</b>	<b>Elektrische Reichweite kombiniert km</b>	<b>Benzin- äquivalent l/100 km</b>	<b>Energie- Kategorie</b>	<b>CO<sub>2</sub>* g/km</b>	<b>CO<sub>2</sub>** g/km</b>	<b>Preis in CHF inkl. MwSt.</b>
52 kWh, Comfort, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	18.1	341	1.99	B	0	20	39'900.-
52 kWh, Comfort, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	18.4	337	2.02	C	0	20	41'200.-
52 kWh, Trend, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	18.4	337	2.02	C	0	20	44'900.-
52 kWh, Trend, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	18.6	334	2.05	C	0	21	46'200.-

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 111 g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO<sub>2</sub>-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

## MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Comfort	Trend
Lackierung Metallic	950.-	950.-
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig <sup>1)</sup>	1'100.-	1'100.-
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig <sup>1)</sup>	1'300.-	1'300.-
Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel fest, 13-polig <sup>2)</sup>	1'600.-	1'600.-
Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig <sup>2)</sup>	1'800.-	1'800.-
Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel fest, 13-polig <sup>3)</sup>	2'600.-	2'600.-
Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig <sup>3)</sup>	3'050.-	3'050.-
Auflastung Gesamtgewicht auf 2600 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast <sup>4)</sup>	1'800.-	1'800.-
Auflastung Gesamtgewicht auf 2900 kg, inkl. Stahlfelgen/Winterreifen mit höherer Traglast <sup>5)</sup>	2'400.-	-
Langzeitschutz für Karosserie	550.-	550.-
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.-	120.-
<b>KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG</b>		
<b>3. Sitzreihe - nur für Long L2</b> 2 Einzelsitze herausnehmbar mit Längsverstellung, abklappbar, total 7 Sitzplätze <sup>6)</sup>	1'300.-	-
<b>3. Sitzreihe - nur für Long L2, nur für Trend</b> 2 Einzelsitze herausnehmbar (total 7 Sitzplätze), 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden. ENTFALL von: Smart Entry/Start System, Aussenspiegel automatisch einklappbar, öffnendes Heckfenster, Heckscheibe und hintere Seitenscheibe getönt, Auf- und Abwärtsautomatik der Fensterheber, Fensterheber hinten elektrisch (nur noch kippbar), Dachreling, Kindersicherung elektrisch <sup>6)</sup>	-	0.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer	1'800.-	1'800.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 7-Plätzer	2'100.-	2'100.-
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer (nur in Verbindung mit Leder «T-Line»)	350.-	●
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer	650.-	●
Sitzheizung Fahrer, Beifahrer und 2. Sitzreihe	1'480.-	-
Sitzheizung 2. Sitzreihe	-	975.-
Trennnetz ab	150.-	150.-
Trenngitter ab	230.-	230.-

<sup>1)</sup> Nicht in Verbindung mit 3. Sitzreihe

<sup>2)</sup> Maximales Gesamtzuggewicht 3630 kg

<sup>3)</sup> Maximales Gesamtzuggewicht 4140 kg

<sup>4)</sup> Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1400kg

<sup>5)</sup> Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1700kg

<sup>6)</sup> Nur in Verbindung mit Long L2

## MEHRAUSSTATTUNG

<b>SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME</b>	<b>Comfort</b>	<b>Trend</b>
Parksensoren vorne	590.-	590.-
<b>Rückfahrkamera</b> wasserfest, Bild via Fahrzeug-Innenspiegel, aktiviert sich beim Einlegen des Rückfahrgangs	800.-	●
<b>PAKETE</b>		
<b>Navigationssystem &amp; Tech Paket</b> Navigationssystem, adaptiver Tempomat (ACC), erweiterte Verkehrsschilderkennung, Spurhalteassistent (LTA)	-	990.-
<b>Basic Paket</b> 4 hochwertige Winter-Leichtmetallräder 16", passgenaue Kofferraummatte, Stossstangenschutzplatte hinten, Sicherheitsweste, Reiseapotheke, Pannendreieck	2'131.-	2'131.-
<b>EV INFRASTRUKTUR</b>		
Ladestation "Wallbox" für Wand- oder freistehende Montage <sup>7)</sup>	690.-	690.-
Ladekabel Mode 2 - 8A 5 m, für 230V Haushaltssteckdose, CH-Version	300.-	300.-

## AUSSTATTUNG COMFORT

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

16"-Stahlfelgen mit Radzierblenden, 205/60 R16-Reifen

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Aussenspiegel schwarz

Ladekabel 7m (Mode 3, Type 2, 32A)

LED Frontscheinwerfer

Onboard Ladegerät 11 kW (OBC), bidirektional

Seitliche Schiebetüren links und rechts verglast, Fenster kippbar

Stossstange vorne und hinten schwarz

Türgriffe aussen schwarz

Vorbereitung für Dachreling

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

2. Sitzreihe: 2er Sitzbank und Einzelsitz, beide individuell abklappbar

Beifahrersitz 4-fach manuell verstellbar

Bodenteppiche

Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze manuell verstellbar

Fensterheber vorne elektrisch

Gepäckraumabdeckung

Handschuhfach auf Beifahrer- und Fahrerseite, mit Deckel

Innenspiegel manuell abblendbar

ISOFIX Anschlüsse in 2. Sitzreihe (3x)

Klimaanlage manuell mit Pollenfilter

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Lenksäule manuell höhenverstellbar und längsverstellbar

Lichtautomatik (ALC)

Overhead Stauraum (Fahrer und Beifahrer)

Scheibenwischer mit Intervallschaltung

Sitzbezug Stoff

USB Anschlüsse vorne (2x USB-C)

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Kopf vorne und hinten

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

Antiblockiersystem (ABS)

Antischlupfregelung (ASR)

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Fahrer-Überwachungskamera (DMC)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Kindersicherung manuell

Parksensoren hinten

Pre Collision System mit Fußgängererkennung (PCS)

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Reifenreparaturset

Spurverlasswarner (LDA) mit aktiver Lenkunterstützung

Tempomat

Verkehrsschilderkennung (RSA)

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### MULTIMEDIA

10" Multimedia Display

6 Lautsprecher

Monochrom-Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

Radio mit DAB+ und Bluetooth

Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

## AUSSTATTUNG TREND

---

### (ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU COMFORT)

### AUSSENAUSSTATTUNG

16"-Leichtmetallfelgen, 205/60 R16-Reifen

Aussenspiegel elektrisch einklappbar

Aussenspiegel schwarz (lackiert)

Bi-LED Frontscheinwerfer

Dachreling schwarz

Heckklappenfenster separat öffnend

Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt

LED Nebelscheinwerfer

LED Tagfahrlicht

Stossstange hinten in Wagenfarbe

Stossstange vorne schwarz/silber

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

2. Sitzreihe: 3 Einzelsitze, individuell abklappbar

Ablagetaschen Rückenlehne Fahrer- und Beifahrersitz

Armlehne an Fahrersitz

Beifahrersitz nach vorne umklappbar

Fensterheber vorne und hinten elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Kabellose Ladestation für mobile Geräte (Qi)

Klapptische an Rücklehnen der Vordersitze

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Lenkrad beheizbar

Lenkrad Leder

Regensensor

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Smart Entry/Start System

Sonnenblenden, mit Spiegel Fahrerseite beleuchtet

Windschutzscheibe beheizbar

Wärmepumpensystem für Klimaanlage/Heizung

Zusätzliche Dämmelemente und Akustikverglasung

## **SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME**

Kindersicherung elektrisch

---

Rückfahrkamera mit 180° Sichtbereich

---

## **MULTIMEDIA**

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

---

10.5" HD Multimedia Display

---

# TOYOTA RELAX GARANTIE

## STANDARD:

	Toyota Garantie					Toyota Assistance <sup>1)</sup>
	Toyota Vollgarantie	Toyota Relax Garantie <sup>1)</sup>	Toyota EV-Garantie <sup>2)</sup>	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie	
<b>Jahre</b>	3	10	5	3	6	10
<b>Kilometer</b>	100'000	185'000	100'000	Unbegrenzt	Unbegrenzt	185'000

## KAUFBAR:

	Kaufbare Services		Reifengarantie	Toyota protect <sup>4)</sup>
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>		
<b>Preis</b>	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	CHF 29.–	CHF 1'260.–
<b>Dauer</b>	4 Jahre/max. 80'000 km	4 Jahre/max. 80'000 km	24 Monate	–

<sup>1)</sup> Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Relax Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Relax Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

<sup>2)</sup> Die Werksgarantie für wichtige EV-Komponenten wie EV-Motor, EV-Batterie und EV Inverter-Converter, beträgt 5 Jahre bis max. 100'000 km. Weiter fällt unter die Werksgarantie eine Restkapazität der Antriebsbatterie nach 8 Jahren bis max. 160'000 km von mindestens 70%.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 80'000 km.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 80'000 km.

<sup>4)</sup> Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

## BATTERIE & LADEN

	Getriebe		1-Gang
<b>Batterie</b>	Batteriekapazität brutto	kWh	52 <sup>1)</sup>
	Batterietyp		Li-Ion
<b>Ladeleistung AC</b>	Leistung On-Board Ladegerät	kW	11
	On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen		3
	Steckdose fahrzeugseitig		Typ 2
<b>Ladeleistung DC</b>	Maximale Ladeleistung	kW	100
	Steckdose fahrzeugseitig		CCS
<b>Theoretische Ladezeiten AC</b>	Haushaltssteckdose (T13, 8A) (0-100%)	h	27.2
	Wallbox mit 11 kW Leistung, 3-phasig (0-100%)	h	4.5
	Wallbox mit 22 kW Leistung, 3-phasig (0-100%)	h	4.5
<b>Theoretische Ladezeiten DC</b>	DC Schnellladung (10-80%)	min	24

<sup>1)</sup> Batteriekapazität Netto 50,6 kWh

## SPEZIFIKATIONEN

### KRAFTÜBERTRAGUNG

		<b>Elektro 136 PS</b>
Getriebe		1-Gang
Antrieb		Frontantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	132
Maximales Drehmoment	Nm	270

### GEWICHTE\*

		<b>Medium</b>	<b>Long</b>
Getriebe		1-Gang	1-Gang
Leergewicht	kg	1'907	1'951
Maximale Zuladung	kg	453	439
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	693	649
Gesamtgewicht	kg	2'360	2'390
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	2'600 <sup>1)</sup>	2'600 <sup>1)</sup>
Gesamtzuggewicht	kg	3'110	3'140
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	4'140 <sup>2)</sup>	4'140 <sup>2)</sup>
Maximale Dachlast	kg	80–150	80–150
Achslastgarantie vorne	kg	1'200	1'200
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	1'250	1'250
Achslastgarantie hinten	kg	1'260	1'260
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	1'400 <sup>1)</sup>	1'400 <sup>1)</sup>
Maximale Anhängelast	kg	750	750 <sup>3)</sup>
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'000 <sup>2)</sup>	2'000 <sup>2)</sup>
Anhängelast ungebremst	kg	750	750 <sup>3)</sup>
Stützlast	kg	50	50
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	130	130

<sup>1)</sup> Reichweite 110–150 km

<sup>2)</sup> Reichweite 75–120 km

<sup>3)</sup> Mit 3. Sitzreihe ohne Anhängelast. Anhängelast mit Spezialprüfung erhältlich (max. 2'000kg).


\* Abhängig von der Ausstattung

## SPEZIFIKATIONEN

### ABMESSUNGEN & VOLUMEN\*


		Medium	Long
Getriebe		1-Gang	1-Gang
Länge	mm	4'410	4'760
Breite	mm	1'848	1'848
Höhe	mm	1'775 (Comfort) 1'812 (Trend)	1'787 (Comfort) 1'818 (Trend)
Radstand	mm	2'785	2'975
Spur vorne	mm	1'558	1'558
Spur hinten	mm	1'572	1'572
Anzahl Sitzplätze		5	5-7
Anzahl Sitzplätze vorne		2	2

\* Abhängig von der Ausstattung



## SPEZIFIKATIONEN

### KOFFERRAUMVOLUMEN<sup>1)</sup> UND MAXIMALE LADETIEFE



<sup>1)</sup> Gemessen in Litern nach VDA-Methode.

■ Volumen bis Sitzoberkante    ■ Volumen bis Dachhöhe