



# PROACE VERSO ELECTRIC

PREISLISTE





# Proace Verso Electric

## Preise und Fakten.

Gültig ab 01.04.2026

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert kWh/100km	Elektrische Reichweite kombiniert km	Benzin- äquivalent l/100km	Energie- Kategorie	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.
<b>TREND</b>												
50 kWh Trend, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	23.9	221	2.63	D	0	27	49'900.-
75 kWh Trend, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	24.0	348	2.64	D	0	27	55'900.-
75 kWh Trend, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	24.2	345	2.66	D	0	27	57'300.-
75 kWh Trend Handicap, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	23.9	349	2.63	D	0	27	73'800.-
75 kWh Trend Handicap, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	24.1	346	2.65	D	0	27	75'200.-

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 111g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO<sub>2</sub>-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

## MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Trend	Trend Handicap
Lackierung Metallic	990.-	990.-
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300.-	-
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.-	-
Anhängevorrichtung 2,5 t, Kugel fest, 13-polig	1'800.-	-
Anhängevorrichtung 2,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'100.-	-
Anhängevorrichtung 2,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig <sup>1)</sup>	3'300.-	-
Anhängevorrichtung 2,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig <sup>1)</sup>	3'600.-	-
Achsaufflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk)	2'350.-	2'350.-
Langzeitschutz für Karosserie	550.-	550.-
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.-	120.-
<b>KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG</b>		
<b>Seat Paket</b> 2. und 3. Sitzreihe auf Schienen, 2er Sitzbank und Einzelsitz (beide separat abklappbar) / Gepäckraumabdeckung	1'900.-	-
Klappsitz rechts	-	2'000.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätze	1'800.-	-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 8-Plätze <sup>2)</sup>	2'600.-	-
<b>EV INFRASTRUKTUR</b>		
Ladestation "Wallbox" für Wand- oder freistehende Montage <sup>3)</sup>	690.-	690.-
<b>CAMPINGAUSBAU</b>		
Drehkonsole zu Fahrer-/Beifahrersitz (eintragungspflichtig)	1'330.-	1'330.-
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig)	14'130.-	14'130.-
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'970.-	1'970.-
<b>Strom Paket</b> 230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum	1'020.-	1'020.-

<sup>1)</sup> Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden

<sup>2)</sup> nur Fahrzeuge mit Seat-Paket

<sup>3)</sup> Installation/Inbetriebnahme muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden

## AUSSTATTUNG TREND

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

Aussenspiegel in Wagenfarbe

Heckklappe verglast, beheizbar mit Scheibenwischer

Heckklappenfenster separat öffnend

LED Frontscheinwerfer

LED Nebelscheinwerfer

LED Tagfahrlicht

Onboard Ladegerät 11 kW (OBC), bidirektional

Schiebetüren elektrisch

Seitenschutzleisten in Wagenfarbe

Seitliche Schiebetüren links und rechts, Fenster fix

Stossstange vorne und hinten in Wagenfarbe

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

2 Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer

2. Sitzreihe 2/3 1/3 klappbar auf Schienen

Armlehne an Fahrer- und Beifahrersitz

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne und hinten elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Gepäckraumbeleuchtung

Innenraumboden mit Teppichauskleidung

Innenspiegel

Kabellose Ladestation für mobile Geräte (Qi)

Klapptische an Rücklehnen der Vordersitze

Klimaautomatik

Lenkrad beheizbar

Lenkrad Leder

Lenkrad mit Bedienelementen

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Multifunktionsdach (Bedienelemente für Licht und Klima)

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

Zusatzklimaanlage hinten

### MULTIMEDIA

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

10" Multimedia Display

8 Lautsprecher

Navigationssystem

Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Kopf vorne

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fahrer-Überwachungskamera (DMC)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Kindersicherung elektrisch

Manuelle Feststellbremse

Parksensoren vorne und hinten

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Rückfahrkamera

Spurhalteassistent (LKA)

Totwinkelerkennung

## AUSSTATTUNG TREND HANDICAP

---

### (ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU TREND)

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Elektrische Winde

Kopf und Rückenlehne links

Rampe am hinteren Eingang

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Entfall Ersatzrad

Reifenreparaturset

# TOYOTA RELAX GARANTIE

## STANDARD:

	Toyota Garantie					Toyota Assistance <sup>1)</sup>
	Toyota Vollgarantie	Toyota Relax Garantie <sup>1)</sup>	Toyota EV-Garantie <sup>2)</sup>	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie	
<b>Jahre</b>	3	10	5	3	6	10
<b>Kilometer</b>	100'000	185'000	100'000	Unbegrenzt	Unbegrenzt	185'000

## KAUFBAR:

	Kaufbare Services		Reifengarantie	Toyota protect <sup>4)</sup>
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>		
<b>Preis</b>	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	CHF 29.–	CHF 1'344.95
<b>Dauer</b>	4 Jahre/max. 80'000 km	4 Jahre/max. 80'000 km	24 Monate	–

<sup>1)</sup> Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Relax Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Relax Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

<sup>2)</sup> Die Werksgarantie für wichtige EV-Komponenten wie EV-Motor, EV-Batterie und EV Inverter-Converter, beträgt 5 Jahre bis max. 100'000 km. Weiter fällt unter die Werksgarantie eine Restkapazität der Antriebsbatterie nach 8 Jahren bis max. 160'000 km von mindestens 70%.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 80'000 km.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 80'000 km.

<sup>4)</sup> Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

## BATTERIE & LADEN

	Getriebe	1-Gang	
<b>Batterie</b>	Batteriekapazität brutto kWh	50	75
	Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion
<b>Ladeleistung AC</b>	Leistung On-Board Ladegerät kW	11	11
	On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen	3	3
	Steckdose fahrzeugseitig	Typ 2	Typ 2
<b>Ladeleistung DC</b>	Maximale Ladeleistung kW	100	100
	Steckdose fahrzeugseitig	CCS	CCS
<b>Theoretische Ladezeiten AC</b>	Haushaltssteckdose (T13, 8A) (0-100%) h	36	54
	Wallbox mit 11 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	4.55	6.82
	Wallbox mit 22 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	4.55	6.82
<b>Theoretische Ladezeiten DC</b>	DC Schnellladung (10-80%) min	24	36

## SPEZIFIKATIONEN

### KRAFTÜBERTRAGUNG

		Elektro 136 PS
Getriebe		1-Gang
Antrieb		Frontantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	130
Maximales Drehmoment	Nm	270

### GEWICHTE\*

Getriebe		1-Gang
Leergewicht	kg	2'187 – 2'400
Maximale Zuladung	kg	700 – 754
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'100 – 1'313
Gesamtgewicht	kg	2'950 – 3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500 <sup>1)</sup>
Gesamtzuggewicht	kg	3'941 – 4'100
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	5'000 <sup>2)</sup>
Maximale Dachlast	kg	170 <sup>3)</sup>
Achslastgarantie vorne	kg	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'650
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060 <sup>1)</sup>
Maximale Anhängelast	kg	1'000
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'500 <sup>2)</sup>
Anhängelast ungebremst	kg	750
Stützlast	kg	60
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	104

<sup>1)</sup> Reichweite 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km

<sup>2)</sup> Autonomia 50 kWh – 65-100 km / 75 kWh – 100-150 km

<sup>3)</sup> siehe Bedienungsanleitung

\* Abhängig von der Ausstattung

## SPEZIFIKATIONEN

---

### ABMESSUNGEN & VOLUMEN\*

Getriebe		1-Gang
Länge	mm	4'983 – 5'333
Breite	mm	1'920
Höhe	mm	1'910 – 1'912
Radstand	mm	3'275
Spur vorne	mm	1'630
Spur hinten	mm	1'618
Anzahl Sitzplätze		5
Anzahl Sitzplätze vorne		2

\* Abhängig von der Ausstattung