



PROACE VERSO

PREISLISTE





Proace Verso

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.06.2026

| | Getriebe | Antrieb | Motor | Leistung kW/PS | Dreh- moment Nm | Verbrauch kombiniert l/100 km | Benzin- äquivalent l/100 km | Energie- Kategorie | CO ₂ * g/km | CO ₂ ** g/km | Preis in CHF inkl. MwSt. |
|----------------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| COMFORT | | | | | | | | | | | |
| 2,2 Comfort, Medium | 6-Gang man. | Frontantrieb | Diesel | 110/150 | 370 | 6.5 | 7.41 | F | 170 | 28 | 44'600.- |
| 2,2 Comfort, Long | 6-Gang man. | Frontantrieb | Diesel | 110/150 | 370 | 6.6 | 7.52 | F | 172 | 29 | 46'000.- |
| TREND | | | | | | | | | | | |
| 2,2 Trend, Medium | Manuell 6-Gang | Frontantrieb | Diesel | 110/150 | 370 | 6.5 | 7.52 | F | 172 | 28 | 54'400.- |
| 2,2 Trend, Long | Manuell 6-Gang | Frontantrieb | Diesel | 110/150 | 370 | 6.7 | 7.64 | G | 175 | 29 | 55'800.- |
| 2,2 Trend, Medium | Automat, 8 Stufen | Frontantrieb | Diesel | 132/180 | 400 | 6.8 | 7.5 | G | 178 | 30 | 59'700.- |
| 2,2 Trend, Long | Automat, 8 Stufen | Frontantrieb | Diesel | 132/180 | 400 | 6.9 | 7.87 | G | 181 | 30 | 61'100.- |
| 2,2 Trend Handicap, Medium | Automat, 8 Stufen | Frontantrieb | Diesel | 132/180 | 400 | 6.8 | 7.75 | G | 177 | 30 | 77'600.- |
| 2,2 Trend Handicap, Long | Automat, 8 Stufen | Frontantrieb | Diesel | 132/180 | 400 | 6.8 | 7.75 | G | 180 | 30 | 79'000.- |

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 111 g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

| AUSSENAUSSTATTUNG | Comfort | Trend | Trend Handicap |
|---|----------|----------|----------------|
| Lackierung Metallic | 990.- | 990.- | 990.- |
| Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) | 1'400.- | - | - |
| Anhängervorrichtung, Kugel fest, 13-polig | 1'300.- | 1'300.- | - |
| Anhängervorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig | 1'600.- | 1'600.- | - |
| Anhängervorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig | 2'600.- | 2'600.- | - |
| Anhängervorrichtung 3,5 t, Kugel Variobloc, 13-polig | 3'100.- | 3'100.- | - |
| Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig ¹⁾ | 3'300.- | 3'300.- | - |
| Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig ¹⁾ | 3'600.- | 3'600.- | - |
| Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk) | 2'350.- | 2'350.- | 2'350.- |
| Langzeitschutz für Karosserie | 550.- | 550.- | 550.- |
| Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen | 120.- | 120.- | 120.- |
| KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG | | | |
| Seat Paket 3. Sitzreihe herausnehmbar, nicht verschiebbar, nach vorne kippbar, Rückenlehne fix (Bank mit 3 Sitzplätzen) / 2. Sitzreihe 2/3 - 1/3 herausnehmbar, nicht verschiebbar, nach vorne kippbar, Rückenlehne fix | 1'800.- | - | - |
| Seat Paket 2. und 3. Sitzreihe auf Schienen, 2er Sitzbank und Einzelsitz (beide separat abklappbar) / Gepäckraumabdeckung | - | 1'900.- | - |
| Klappsitz rechts | - | - | 2'000.- |
| T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer | - | 1'800.- | - |
| T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 6-Plätzer | 2'000.- | - | - |
| T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 8-Plätzer ²⁾ | - | 2'600.- | - |
| T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 9-Plätzer ²⁾ | 2'950.- | - | - |
| Sitzheizung Fahrer und Beifahrer (nur in Verbindung mit Leder «T-Line») | 300.- | ● | - |
| SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME | | | |
| Parksensoren vorne (akustisch) | 700.- | ● | ● |
| CAMPINGAUSBAU | | | |
| Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig) | 14'130.- | 14'130.- | 14'130.- |
| Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz | 1'970.- | 1'970.- | 1'970.- |
| Strom Paket 230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum | 1'020.- | 1'020.- | 1'020.- |
| Warmluft-Dieselheizung Camping | 3'420.- | 3'420.- | 3'420.- |
| Drehkonsole zu Fahrer-/Beifahrersitz (eintragungspflichtig) | 1'330.- | 1'330.- | 1'330.- |

¹⁾ Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden

²⁾ nur Fahrzeuge mit Seat-Paket

AUSSTATTUNG COMFORT

AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Stahlfelgen, 215/60 R17-Reifen

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Halogen Frontscheinwerfer

Halogen Tagfahrlicht

Heckklappe verglast, beheizbar mit Scheibenwischer

Seitenschutzleisten schwarz

Seitliche Schiebetüren links und rechts mit Schiebefenstern

Stossstange vorne und hinten schwarz

Türgriffe aussen schwarz

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

2. Sitzreihe kippbar (2/3, 1/3 - Kombination)

Armlehne an Fahrersitz

Beifahrer-Doppelsitzbank

Bodenverkleidung Kunststoff

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Innenspiegel

Klimaanlage manuell

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Sitzbezug Stoff

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Kopf vorne

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fahrer-Überwachungskamera (DMC)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Kindersicherung manuell

Nutzlast erhöht

Parkensensoren hinten

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Spurhalteassistent (LKA)

MULTIMEDIA

4 Lautsprecher

5" Multimedia Display

AUSSTATTUNG TREND

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU COMFORT)

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

Aussenspiegel in Wagenfarbe

Heckklappenfenster separat öffnend

LED Frontscheinwerfer

LED Nebelscheinwerfer

LED Tagfahrlicht

Schiebetüren elektrisch

Seitenschutzleisten in Wagenfarbe

Seitliche Schiebetüren links und rechts, Fenster fix

Stossstange vorne und hinten in Wagenfarbe

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

2 Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer

2. Sitzreihe 2/3 1/3 klappbar auf Schienen

Armlehne an Fahrer- und Beifahrersitz

Gepäckraumbeleuchtung

Innenraumboden mit Teppichauskleidung

Kabellose Ladestation für mobile Geräte (Qi)

Klapptische an Rücklehnen der Vordersitze

Klimaautomatik

Lenkrad beheizbar

Lenkrad Leder

Multifunktionsdach (Bedienelemente für Licht und Klima)

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Zusatzklimaanlage hinten

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Adaptiver Tempomat (ACC)

Kindersicherung elektrisch

Parkensensoren vorne und hinten

Rückfahrkamera

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Totwinkelerkennung

MULTIMEDIA

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

10" Multimedia Display

8 Lautsprecher

Navigationssystem

Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

AUSSTATTUNG TREND HANDICAP

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU TREND)

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Elektrische Winde

Kopf und Rückenlehne links

Rampe am hinteren Eingang

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Entfall Ersatzrad

Reifenreparaturset

TOYOTA DIENSTLEISTUNGSPROGRAMM

WERKSGARANTIE

| | Toyota Werksgarantie | | |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Toyota Vollgarantie | Lackgarantie | Durchrostungsgarantie |
| Laufzeit | 3 Jahre | 3 Jahre | 6 Jahre |
| Kilometer | max. 100'000 km | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Preis | inkl. bei Fahrzeugkauf | inkl. bei Fahrzeugkauf | inkl. bei Fahrzeugkauf |

SERVICE-AKTIVIERTE GARANTIEN

| | Toyota Relax Garantie ¹⁾ | Toyota Assistance ¹⁾ |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Laufzeit | 15 Jahre | 15 Jahre |
| Kilometer | max. 250'000 km | max. 250'000 km |

KAUFBARE ZUSATZLEISTUNGEN

| | Kaufbare Services | | Reifengarantie | Toyota protect ³⁾ |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Toyota Service ^{2a)} | Toyota Service PLUS ^{2b)} | | |
| Laufzeit | 4 Jahre | 4 Jahre | 24 Monate | 24 Monate |
| Kilometer | Siehe 2c) | Siehe 2c) | - | - |
| Preis | CHF 1'699.- | CHF 2'499.- | ab CHF 29.- | CHF 1'294.40 |

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt bei Personenwagen nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Relax Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 15 Jahre bzw. 250'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 15 Jahre bzw. bis 250'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Relax Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

^{2a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre.

^{2b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre.

^{2c)} Je nach Motorisierung von 60'000-100'000 km

³⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkscha-den. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

| | | 2,2l Diesel 150 PS | | 2,2l Diesel 180 PS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Getriebe | | 6-Gang Schaltgetriebe manuell | Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift |
| Antrieb | | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Hubraum | cm ³ | 2'184 | 2'184 | 2'184 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 185 | 185 | 185 |
| Maximales Drehmoment | Nm | 370 | 370 | 400 |

GEWICHTE*

| | | Medium | | | Long | | |
|--|----|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Getriebe | | 6-Gang Schaltgetriebe manuell | Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift | Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe manuell | Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift | Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Leergewicht | kg | 2'071 | 2'133 | 2'085 | 2'102 | 2'129 | 2'102 |
| Maximale Zuladung | kg | 1'029 | 967 | 1'015 | 998 | 971 | 998 |
| Maximale Zuladung mit Spezialprüfung | kg | 1'429 | 1'367 | 1'415 | 1'398 | 1'371 | 1'398 |
| Gesamtgewicht | kg | 3'100 | 3'100 | 3'100 | 3'100 | 3'100 | 3'100 |
| Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung | kg | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 |
| Gesamtzuggewicht | kg | 4'900 | 4'900 | 4'900 | 4'900 | 4'900 | 4'900 |
| Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung | kg | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| Maximale Dachlast | kg | 170 ¹⁾ | 170 ¹⁾ | 170 ¹⁾ | 170 ¹⁾ | 170 ¹⁾ | 170 ¹⁾ |
| Achslastgarantie vorne | kg | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| Achslastgarantie hinten | kg | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 |
| Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung | kg | 2'060 | | | 2'060 | | |
| Maximale Anhängelast | kg | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 |
| Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung | kg | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 |
| Anhängelast ungebremst | kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Stützlast | kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Stützlast mit Spezialprüfung | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

¹⁾ siehe Bedienungsanleitung

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

| Getriebe | | Medium | | | Long | | |
|--------------------------------|----|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | 6-Gang Schaltgetriebe manuell | Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift | Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe manuell | Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift | Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe |
| Länge | mm | 4'983 | 4'983 | 4'983 | 5'333 | 5'333 | 5'333 |
| Breite | mm | 1'920 | 1'920 | 1'920 | 1'920 | 1'920 | 1'920 |
| Höhe | mm | 1'940 | 1'910 | 1'910 | 1'940 | 1'910 | 1'910 |
| Radstand | mm | 3'275 | 3'275 | 3'275 | 3'275 | 3'275 | 3'275 |
| Überhang vorne | mm | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Überhang hinten | mm | 803 | 803 | 803 | 1'153 | 1'153 | 1'153 |
| Spur vorne | mm | 1'630 | 1'630 | 1'630 | 1'630 | 1'630 | 1'630 |
| Spur hinten | mm | 1'618 | 1'618 | 1'618 | 1'618 | 1'618 | 1'618 |
| Anzahl Sitzplätze | | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze vorne | | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Anzahl Sitzplätze zweite Reihe | | 3 ¹⁾ | 3 | 3 | 3 ¹⁾ | 3 | 3 |
| Anzahl Sitzplätze dritte Reihe | | 3 ²⁾ | 3 | | 2) | 3 | |
| Laderaum Länge | mm | 2'410 | 627-2'413 | 627-2'413 | 2'760 | 977-2'763 | 977-2'763 |
| Laderaum Breite | mm | 1'628 | 1'600 | 1'600 | 1'628 | 1'600 | 1'600 |
| Breite zwischen den Radkasten | mm | 1'258 | 1'245 | 1'245 | 1'258 | 1'245 | 1'245 |
| Laderaum Höhe | mm | 1'397 | 1'440 | 1'440 | 1'397 | 1'440 | 1'440 |
| Höhe Ladekante | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Hecktüröffnung Höhe | mm | 1'220 | 1'270 | 1'270 | 1'220 | 1'270 | 1'270 |
| Hecktüröffnung Breite | mm | 1'282 | 1'240 | 1'240 | 1'282 | 1'240 | 1'240 |
| Seitentüröffnung Höhe | mm | 1'241 | 1'295 | 1'295 | 1'241 | 1'295 | 1'295 |
| Seitentüröffnung Breite | mm | 935 | 920 | 920 | 935 | 920 | 920 |
| Laderaumvolumen | l | 1'624 | 1'624 | 1'624 | 2'011 | 2'011 | 2'011 |
| Tankinhalt | l | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Wendekreis | m | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

¹⁾ Proace Verso Comfort

²⁾ Option für Proace Verso Comfort

* Abhängig von der Ausstattung