



# PROACE VAN

PREISLISTE





# Proace Van

## Preise und Fakten.

Gültig ab 06.02.2026

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
<b>ACTIVE</b>												
1,5 Active, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	300 <sup>1)</sup>	6.5 <sup>1)</sup>	7.41	–	170 <sup>1)</sup>	28	41'294.–	<b>38'200.–</b>
2,2 Active, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.6	7.52	–	173	29	44'645.–	<b>41'300.–</b>
2,2 Active, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	7.7	7.64	–	176	29	46'159.–	<b>42'700.–</b>
<b>ADVANCED</b>												
2,2 Advanced, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.6	7.52	–	174	29	48'429.–	<b>44'800.–</b>
2,2 Advanced, Medium	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.8	7.75	–	180	30	50'483.–	<b>46'700.–</b>
2,2 Advanced, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.7	7.52	–	175	29	49'942.–	<b>46'200.–</b>
2,2 Advanced, Long	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.9	7.87	–	181	30	51'996.–	<b>48'100.–</b>
<b>PLATTFORM</b>												
2,2 Plattform, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	9.3	10.6	–	243	41	43'456.–	<b>40'200.–</b>

<sup>1)</sup> Definitive Homologationsdaten zu Verbrauch und Emissionen noch nicht verfügbar

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

## MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	994.-	920.-	994.-	920.-	994.-	920.-
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL)	1'405.-	1'300.-	1'405.-	1'300.-	1'405.-	1'300.-
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	649.-	600.-	649.-	600.-	-	-
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-
Anhängevorrichtung 2,5 t, Kugel fest, 13-polig	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-
Anhängevorrichtung 2,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel Variobloc, 13-polig	3'100.-	2'868.-	3'100.-	2'868.-	3'100.-	2'868.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig	-	-	-	-	2'800.-	2'590.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig <sup>2)</sup>	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig	-	-	-	-	3'100.-	2'868.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig <sup>2)</sup>	3'600.-	3'330.-	3'600.-	3'330.-	3'600.-	3'330.-
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk) <sup>3)</sup>	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.-	111.-	120.-	111.-	-	-
Langzeitschutz für Karosserie	550.-	509.-	550.-	509.-	-	-
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Beifahrerseite	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Fahrerseite <sup>1)</sup>	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Nachrüstung Seitenscheiben getönt, Schiebetüren beidseitig	900.-	833.-	900.-	833.-	-	-
<b>KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG</b>						
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-
<b>SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME</b>						
Parkensensoren vorne (akustisch)	700.-	648.-	●	●	700.-	648.-
<b>Rückfahrkamera</b> wasserfest, Bild via Fahrzeug-Innenspiegel, aktiviert sich beim Einlegen des Rückfahrgangs	900.-	833.-	●	●	900.-	833.-

<sup>1)</sup> Mit der Option "Zwei Schiebetüren links und rechts (beide verblecht)" ist die rechte seitliche Türe auch hier verblecht

<sup>2)</sup> Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden

<sup>3)</sup> nicht in Verbindung mit Standardbrücke/3-Seiten-Kipper

## MEHRAUSSTATTUNG

PAKETE	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
<b>Glas Paket</b> Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel	541.-	500.-	-	-	-	-
<b>Glas Paket</b> Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer	-	-	541.-	500.-	-	-
<b>Heckklappen Paket</b> Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel	649.-	600.-	-	-	-	-
<b>Heckklappen Paket</b> Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer	-	-	649.-	600.-	-	-
<b>PLATTFORM</b>						
<b>Rückwand</b> Aluminium, inkl. Rückfenster ca. 650x255 mm, weiss (Lackierung in Wagenfarbe gegen Aufpreis möglich)	-	-	-	-	1'600.-	1'480.-
<b>Standardbrücke Aluminium</b> Kabinenrückwand Aluminium weiss mit integriertem Fenster, Aluminiumboden geriffelt, Stangenträger vorne (ca. 50 mm über Kabine), Seitenladen 3-seitig abklappbar und demontierbar, Netzhaken rundum, 6 Bänderinge in Brückenrahmen versenkt, mit kompletter Chassisverstärkung, mit verstärkten Stossdämpfern/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse 2420x1860 mm, Wandhöhe 300 mm, Gewicht ca. 400 kg	-	-	-	-	14'900.-	13'784.-
<b>3-Seiten-Kipper Aluminium</b> Kabinenrückwand Aluminium weiss mit integriertem Fenster, Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne (ca. 50 mm über Kabine), Seitenladen 3-seitig abklapp- und demontierbar, Netzhaken rundum, 6 Bänderinge in Brückenrahmen versenkt, mit verstärktem Chassis, inkl. verstärkter Stossdämpfer/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse: 2420x1860 mm, Wandhöhe 340 mm, Gewicht ca. 450 kg	-	-	-	-	26'200.-	24'237.-
Stangenträger hinten zu Brücke/Kipper, Aluminium	-	-	-	-	720.-	666.-
Materialschublade in Brückenboden (von hinten zugänglich), Aluminium 3 mm, oben offen, ca. 1000x1000x150 mm	-	-	-	-	1'240.-	1'147.-
Set Werkzeugkisten, seitlich unter Brücke angebracht, ca. 750x500x120 mm, Aluminium	-	-	-	-	1'240.-	1'147.-
Erhöhung Gesamtgewicht auf 3500 kg (Austausch Felgen/Reifen mit erhöhter Traglast) nur für Plattform-Fahrzeuge in Kombination mit Brücke oder Kipper <sup>4)</sup>	-	-	-	-	1'200.-	1'110.-
<b>CAMPINGAUSBAU</b>						
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig) <sup>5)</sup>	14'130.-	13'071.-	14'130.-	13'071.-	-	-
<b>Strom Paket</b> 230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum	1'020.-	944.-	1'020.-	944.-	-	-
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'970.-	1'822.-	1'970.-	1'822.-	-	-
Warmluft-Dieselheizung Camping	3'420.-	3'164.-	3'420.-	3'164.-	-	-

<sup>4)</sup> Nur in Kombination mit Alubrücke oder 3-Seiten-Kipper

<sup>5)</sup> Trennwand wird eingekürzt für leichteren Aufstieg

## AUSSTATTUNG ACTIVE

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Flügeltüren hinten, verblecht

Halogen Frontscheinwerfer

Seitenschutzleisten schwarz

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

Stossstange vorne und hinten schwarz

Türgriffe aussen schwarz

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

2 Leseleuchten vorne, Leseleuchte im Laderaum

Armlehne an Fahrersitz

Beifahrer-Doppelsitzbank

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz längsverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Klimaanlage manuell

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Sitzbezug Stoff

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Trennwand zum Laderaum verblecht

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

### MULTIMEDIA

5" Multimedia Display

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fahrer-Überwachungskamera (DMC)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Nutzlast erhöht (nur 2.0l)

Parksensoren hinten

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Spurhalteassistent (LKA)

Vorkollisionsassistent

## AUSSTATTUNG ADVANCED

---

### (ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE)

### AUSSENAUSSTATTUNG

LED Nebelscheinwerfer

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Innenspiegel

Trennwand zum Laderaum mit Fenster

### MULTIMEDIA

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

10" Multimedia Display

Navigationssystem

Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Parksensoren vorne und hinten

Rückfahrkamera

Totwinkelerkennung

## AUSSTATTUNG PLATFORM

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

---

Halogen Frontscheinwerfer

---

Stossstange vorne schwarz

---

Türgriffe aussen schwarz

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

---

2 Leseleuchten vorne

---

Armlehne an Fahrersitz

---

Beifahrer-Doppelsitzbank

---

Fahrersitz höhenverstellbar

---

Fahrersitz längsverstellbar

---

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

---

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

---

Klimaanlage manuell

---

Lenkrad mit Bedienelementen

---

Lenkrad Urethan

---

Sitzbezug Stoff

---

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

---

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

---

### MULTIMEDIA

5" Multimedia Display

---

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

---

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

---

Berganfahrhilfe (HAC)

---

Elektrische Feststellbremse

---

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

---

Ersatzrad

---

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

---

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Fernlicht-Automatik (AHB)

---

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

---

Nutzlast erhöht

---

Parkensensoren hinten

---

Reifendrucküberwachung (TPMS)

---

Spurhalteassistent (LKA)

---

Vorkollisionsassistent

---

# TOYOTA RELAX GARANTIE

## STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance <sup>1)</sup>
	Toyota Vollgarantie	Toyota Relax Garantie <sup>1)</sup>	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie	
<b>Jahre</b>	3	10	3	6	10
<b>Kilometer</b>	100'000	185'000	Unbegrenzt	Unbegrenzt	185'000

## KAUFBAR:

	Kaufbare Services		Reifengarantie
	Toyota Service <sup>2a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>2b)</sup>	
<b>Preis</b>	CHF 1'699.-	CHF 2'499.-	CHF 29.-
<b>Dauer</b>	4 Jahre/max. 100'000 km*	4 Jahre/max. 100'000 km*	24 Monate

<sup>1)</sup> Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Relax Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Relax Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

<sup>2a)</sup> Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 100'000 km. \*Je nach Motorisierung von 60'000 km – 100'000 km.

<sup>2b)</sup> Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 100'000 km. \*Je nach Motorisierung von 60'000 km – 100'000 km.

## SPEZIFIKATIONEN

### KRAFTÜBERTRAGUNG

		1,5l Diesel 120 PS	2,2l Diesel 150 PS	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Antrieb		Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1'499	2'184	2'184
Höchstgeschwindigkeit	km/h	160	185	185
Maximales Drehmoment	Nm	300 <sup>1)</sup>	370	370

<sup>1)</sup> Definitive Homologationsdaten zu Verbrauch und Emissionen noch nicht verfügbar

### GEWICHTE\*

		Medium		Long	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Leergewicht	kg	1'616 – 1'899	1'917	1'945	1'956
Maximale Zuladung	kg	826 – 1'201	1'183	1'155	1'144
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'601 – 1'670	1'567	1'555	1'544
Gesamtgewicht	kg	2'656 – 3'100	3'100	3'100	3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Gesamtzuggewicht	kg	4'056 – 5'000	4'900	5'000	4'900
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	5'500 – 6'000	6'000	6'000	6'000
Maximale Dachlast	kg	170 <sup>1)</sup>	170 <sup>1)</sup>	170 <sup>1)</sup>	170 <sup>1)</sup>
Achslastgarantie vorne	kg	1'500 – 1'575	1'575	1'500	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'500 – 1'800	1'800	1'800	1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060	2'060	2'060	2'060
Maximale Anhängelast	kg	1'900 – 2'500	2'500	2'500	2'500
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'000 – 3'500	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750
Stützlast	kg	80 – 100	100	100	100
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	150	150	150	150

<sup>1)</sup> siehe Bedienungsanleitung

\* Abhängig von der Ausstattung

## SPEZIFIKATIONEN

### ABMESSUNGEN & VOLUMEN\*

		Medium			Long		
		6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Getriebe							
Länge	mm	4'981	4'981	4'981	5'331	5'331	5'331
Breite	mm	1'924	1'924	1'924	1'924	1'924	1'924
Höhe	mm	1'955	1'955	1'955	1'955	1'955	1'955
Radstand	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Überhang vorne	mm	902	902	902	902	902	902
Überhang hinten	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Spur vorne	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Spur hinten	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Anzahl Sitzplätze		3	3	3	3	3	3
Anzahl Sitzplätze vorne		3	3	3	3	3	3
Anzahl Sitzplätze zweite Reihe		1)	1)	1)	1)	1)	1)
Anzahl Sitzplätze dritte Reihe		2)	2)	2)	2)	2)	2)
Laderaum Länge	mm	2'410	2'410	2'410	2'760	2'760	2'760
Laderaum Breite	mm	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258
Laderaum Höhe	mm	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397
Höhe Ladekante	mm						4'77633
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220
Hecktüröffnung Breite	mm	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241
Seitentüröffnung Breite	mm	935	935	935	935	935	935
Tankinhalt	l	69	69	69	69	69	69

\* Abhängig von der Ausstattung

## SPEZIFIKATIONEN

