



HILUX CHASSIS-KABINE

PREISLISTE



Hilux Chassis-Kabine

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
SINGLE CAB											
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	***	***	***	***	48'900.-	45'236.-
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	***	***	***	***	50'800.-	46'994.-
EXTRA CAB											
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	***	***	***	***	50'400.-	46'623.-
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	***	***	***	***	52'300.-	48'381.-
DOUBLE CAB											
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	***	***	***	***	51'000.-	47'179.-
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	***	***	***	***	52'900.-	48'936.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

*** Definitive Homologationsdaten zu Verbrauch und Emissionen noch nicht verfügbar

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

	Comfort	
AUSSENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	990.–	916.–
Lackierung Pearl	1'290.–	1'193.–
Standardbrücke Aluminium (Aluminiumboden geriffelt, Stangenträger vorne, Netzhaken seitlich/hinten, 4 Binderinge in Brückenrahmen versenkt, Wandhöhe 340 mm) Innenmasse: SingleCab 2530x1820 mm, DoubleCab 1720x1820 mm, ExtraCab 1990x1820 mm Gewicht: SingleCab ca. 190 kg, DoubleCab ca. 165 kg, ExtraCab ca. 175 kg ¹⁾	7'100.–	6'568.–
3-Seiten-Kipper, Aluminium (Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne, Netzhaken seitlich/hinten, 4 integrierte Binderinge in Brückenrahmen, Wandhöhe 340 mm) Innenmasse: SingleCab 2530x1820 mm, DoubleCab 1720x1820 mm, ExtraCab 1990x1820 mm Gewicht: SingleCab ca. 370 kg, DoubleCab ca. 340 kg, ExtraCab ca. 350 kg ¹⁾	13'500.–	12'488.–
Stangenträger hinten zu Alubrücke, Aluminium	720.–	666.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 7-polig ²⁾	2'750.–	2'544.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig ²⁾	2'800.–	2'590.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel Variobloc, 7-polig ²⁾	3'200.–	2'960.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel Variobloc, 13-polig ²⁾	3'250.–	3'006.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 7-polig ²⁾	2'700.–	2'498.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 7-polig ²⁾	3'300.–	3'053.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig ²⁾	2'750.–	2'544.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig ²⁾	3'400.–	3'145.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 7-polig ²⁾	3'000.–	2'775.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 7-polig ²⁾	3'650.–	3'377.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig ²⁾	3'100.–	2'868.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig ²⁾	3'700.–	3'423.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 7-polig ²⁾	3'100.–	2'868.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 13-polig ²⁾	3'150.–	2'914.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 7-polig ²⁾	3'450.–	3'191.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 13-polig ²⁾	3'500.–	3'238.–
Achsauflastung vorne, 2100 kg	2'000.–	1'850.–
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, zusätzliche Blattfedern, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	2'700.–	2'498.–

¹⁾ Nicht kombinierbar mit Anhängervorrichtung 3,2t

²⁾ Gesamtzuggewicht bis zu 7,0t (6,6t bei 2WD) in Kombination mit Achsauflastung

MEHRAUSSTATTUNG

	Comfort	
AUSSENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, zusätzliche Blattfedern ³⁾	1'500.–	1'388.–
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung manuell, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	3'500.–	3'238.–
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, Luftfederung manuell ³⁾	2'300.–	2'128.–
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung automatisch, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	5'100.–	4'718.–
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, Luftfederung automatisch ³⁾	3'900.–	3'608.–
Langzeitschutz für Karosserie	490.–	453.–
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG		
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz SingleCab	1'100.–	1'018.–
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz ExtraCab	1'800.–	1'665.–
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz DoubleCab	1'800.–	1'665.–
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer (nur in Verbindung mit Leder «T-Line») ⁴⁾	300.–	278.–
Standheizung mit ThermoConnect (App)	3'400.–	3'145.–
Standheizung mit Telestart	3'200.–	2'960.–
Standheizung mit Vorwähluhr	3'000.–	2'775.–
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME		
Parkensensoren vorne (akustisch)	700.–	648.–
PAKETE		
Comfort Paket (Sitzheizung Fahrer und Beifahrer, Scheibenwischerauflage beheizbar)	490.–	453.–

³⁾ Je nach eingetragener Traglast kann ein Reifenwechsel nötig werden

⁴⁾ Nur in Verbindung mit Leder «T-Line»

BASISAUSSTATTUNG COMFORT

AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Stahlfelgen, 225/70 R17-Reifen (Single Cab)

17"-Stahlfelgen, 265/65 R17-Reifen (Extra Cab & Double Cab)

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

Halogen Frontscheinwerfer

Halogen Tagfahrlicht

Leuchtweitenregulierung manuell

Motor-Unterschutz

Stoßstange vorne in Wagenfarbe

Trittbretter schwarz

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

Ablagetaschen Rückenlehne Fahrer- und Beifahrersitz (nur Extra und Double Cab)

Bodenteppiche

Fahrersitz höhenverstellbar

Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz

Follow me home Lichtfunktion

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Getränkhalter, vorn

Heckscheibenheizung

Innenspiegel manuell abblendbar

Klimaanlage manuell mit Pollenfilter

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Lenksäule manuell höhenverstellbar und längsverstellbar

Push Start Knopf

Schaltknauf PVC

Sitzbezug Stoff

Smart Entry/Start System

USB Anschluss vorne

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Adaptiver Tempomat (ACC)

Airbag Beifahrer ausschaltbar

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Knie Fahrer

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

Allradantrieb elektrisch zuschaltbar (ADD) und Geländeunterstützung

Anhängerstabilisierung (TSC)

Antiblockiersystem (ABS)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Berganfahrhilfe (HAC)

Ersatzrad

Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, für alle Sitzplätze

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Pre Collision System (PCS)

Reifendruck-Warnsystem (TPWS)

Rückfahrkamera

Schwerlastfahrwerk (nur Extra und Double Cab)

Sperrdifferenzial hinten

Spurverlassenswarner (LDA)

Stabilisator vorne

Stabilitätskontrolle (VSC)

Start und Stop Automatik

Wegfahrsperre, elektronisch

MULTIMEDIA

2 Lautsprecher

4 Lautsprecher (nur Extra und Double Cab)

4.2" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay) mehrfarbig

9" Multimedia Display Toyota Touch

MyToyota App Connected Services (10 Jahre gratis) Abrufen von Parkposition, Fahrzeugstatus, Warnleuchten, Inspektionserinnerung

Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie			Toyota Assistance		
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Kilometer	185'000	–	Unbegrenzt	–	Unbegrenzt	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Preis	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	–	CHF 29.–	CHF 1'512.– ⁵⁾
Dauer	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	–	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkscha-den. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		2,4l Diesel 150 PS	2,4l Diesel 175 PS
Getriebe		6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik
Antrieb		Allradantrieb	Allradantrieb
Hubraum	cm ³	2'393	2'393
Maximales Drehmoment	Nm	400	450

Definitive Homologationsdaten noch nicht verfügbar

GEWICHTE*

	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Getriebe	6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik

* Abhängig von der Ausstattung
Definitive Homologationsdaten noch nicht verfügbar

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Getriebe	6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik

* Abhängig von der Ausstattung
Definitive Homologationsdaten noch nicht verfügbar