



PROACE CITY VAN

PREISLISTE





Proace City Van

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
AUSSTATTUNG ACTIVE											
1,2 Benzin, Active, Medium (L1)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.7		151	31	27'782.-	25'700.-
1,2 Benzin, Active, Long (L2)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.8		153	31	29'511.-	27'300.-
1,5 Diesel, Active, Medium (L1)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	33'943.-	31'400.-
1,5 Diesel, Active, Long (L2)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	35'673.-	33'000.-
AUSSTATTUNG ADVANCED											
1,2 Benzin, Advanced, Medium (L1)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.7		152	31	32'646.-	30'200.-
1,2 Benzin, Advanced, Long (L2)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.8		154	31	34'376.-	31'800.-
1,5 Diesel, Advanced, Medium (L1)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	38'808.-	35'900.-
1,5 Diesel, Advanced, Long (L2)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	40'538.-	37'500.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
AUSSENAUSSTATTUNG				
Lackierung Metallic	962.–	890.–	962.–	890.–
Lackierung Spezialfarben (Mindestbestellmenge 4 Fahrzeuge)	1'297.–	1'200.–	1'297.–	1'200.–
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	541.–	500.–	541.–	500.–
Anhängervorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'100.–	1'018.–	1'100.–	1'018.–
Anhängervorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–
Anhängervorrichtung 1500 kg, Kugel fest, 13-polig ¹⁾	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–
Anhängervorrichtung 1500 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ¹⁾	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–
Anhängervorrichtung 2000 kg, Kugel fest, 13-polig ²⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Anhängervorrichtung 2400 kg, Kugel fest, 13-polig ³⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Anhängervorrichtung 2000 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ⁴⁾	3'050.–	2'821.–	3'050.–	2'821.–
Anhängervorrichtung 2400 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ⁵⁾	3'050.–	2'821.–	3'050.–	2'821.–
Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung ⁶⁾	580.–	537.–	580.–	537.–
Auflastung Gesamtgewicht auf 2600 kg, ohne Reifenwechsel ⁷⁾	1'400.–	1'295.–	1'400.–	1'295.–
Auflastung Gesamtgewicht auf 2900 kg, inkl. Stahlfelgen/Winterreifen mit höherer Traglast ⁸⁾	2'400.–	2'220.–	2'400.–	2'220.–
Stossstangenschutzplatte Kunststoff hinten	120.–	111.–	120.–	111.–
Langzeitschutz für Karosserie	550.–	509.–	550.–	509.–
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–	111.–	120.–	111.–
Dachplattform ab	1'060.–	981.–	1'060.–	981.–
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG				
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer	650.–	601.–	650.–	601.–
Holzboden beschichtet ab	400.–	370.–	400.–	370.–
Polypropylenboden leicht, widerstandsfähig, beschichtet ab	370.–	342.–	370.–	342.–
Schiebe-Trennwand ab	2'750.–	2'544.–	2'750.–	2'544.–
Sortimo SR5 Fahrzeugeinrichtung ab	3'250.–	3'006.–	3'250.–	3'006.–
Standheizung mit Vorwahluhr	3'800.–	3'515.–	3'800.–	3'515.–
Standheizung mit Telestart	4'100.–	3'793.–	4'100.–	3'793.–
Standheizung mit ThermoConnect (App) ⁹⁾	4'300.–	3'978.–	4'300.–	3'978.–

¹⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 3630 kg

²⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4400 kg

³⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4800 kg - nur für 1,5l DIESEL 130 PS

⁴⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4400 kg

⁵⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4800 kg - nur für 1,5l DIESEL 130 PS

⁶⁾ Nicht in Verbindung mit Option Anhängervorrichtung

⁷⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1400kg

⁸⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1700kg

⁹⁾ SIM-Karte erforderlich, die nicht Bestandteil des Lieferumfanges ist. Die Nutzung ist im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr fällt eine jährliche Nutzungsgebühr an.

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME				
Parksensoren vorne	590.–	546.–	●	●
Rückfahrkamera wasserfest, Bild via Fahrzeug-Innenspiegel, aktiviert sich beim Einlegen des Rückfahrgangs ¹⁰⁾	800.–	740.–	800.–	740.–
PAKETE				
Tech Paket Multimedia mit 10" Bildschirm, Smartphone Integration: Apple CarPlay* ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel, Rückfahrkamera, LED Nebelscheinwerfer, Aussenspiegel elektrisch einklappbar, schwarz (lackiert), Windschutzscheibe beheizbar, Lenkrad Leder beheizbar, Regensensor, Fensterheber vorne mit Auf- und Abwärtsautomatik, Handschuhfach Beifahrer mit Deckel, Entfall 1x USB-A Anschluss	1'946.–	1'800.–	–	–
Glas Paket Flügeltüren hinten verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar. In Kombination mit Ausstattung ADVANCED, Entfall von: Rückfahrkamera mit 180° Sichtbereich, Innenspiegel digital, Parksensoren vorne und seitlich, Totwinkelassistent (BSM) ¹¹⁾	865.–	800.–	-432.–	-400.–
Glas Paket - nur in Verbindung mit Tech Paket Flügeltüren hinten verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar, Entfall von: Rückfahrkamera ¹²⁾	649.–	600.–	–	–
Heckklappen Paket - nur für Länge L1 Heckklappe verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar ¹³⁾	865.–	800.–	–	–
Heckklappen Paket - nur für Länge L1, nur in Verbindung mit Tech Paket Heckklappe verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar, Entfall von: Rückfahrkamera ¹⁴⁾	649.–	600.–	–	–
KUEHLFAHRZEUG				
Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 ¹⁶⁾	18'500.–	17'114.–	18'500.–	17'114.–

¹⁰⁾ Auch mit Glas und Heckklappen Paket möglich

¹¹⁾ In Verbindung mit Ausstattung Advanced: Entfall von Rückfahrkamera mit 180° Sichtbereich, Innenspiegel digital, Parksensoren vorne und seitlich, Totwinkelassistent (BSM)

¹²⁾ Nur in Verbindung mit Tech Paket. Entfall von Rückfahrkamera

¹³⁾ Nur in Verbindung mit Medium L1

¹⁴⁾ Nur in Verbindung mit Tech Paket. Entfall von Rückfahrkamera

¹⁶⁾ Nicht in Verbindung mit Glas und Heckklappen Paket

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
KUEHLFAHRZEUG				
Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 ¹⁶⁾	20'000.–	18'501.–	20'000.–	18'501.–
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 ¹⁶⁾	23'500.–	21'739.–	23'500.–	21'739.–
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 ¹⁶⁾	22'000.–	20'352.–	22'000.–	20'352.–
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 ¹⁶⁾	20'500.–	18'964.–	20'500.–	18'964.–
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 ¹⁶⁾	24'000.–	22'202.–	24'000.–	22'202.–
Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L1 ¹⁵⁾	550.–	509.–	550.–	509.–
Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L2 ¹⁵⁾	590.–	546.–	590.–	546.–
Seitentablar klappbar, lang, Radstand L1 ¹⁵⁾	550.–	509.–	550.–	509.–
Seitentablar klappbar, lang, Radstand L2 ¹⁵⁾	590.–	546.–	590.–	546.–
Fussleisten Edelstahl zu Kühlausbau, Radstand L1 ¹⁵⁾	390.–	361.–	390.–	361.–
Fussleisten Edelstahl zu Kühlausbau, Radstand L2 ¹⁵⁾	490.–	453.–	490.–	453.–
Lamellenvorhang hinten zu Kühlausbau ¹⁵⁾	450.–	416.–	450.–	416.–
Lamellenvorhang seitlich (Schiebetür) zu Kühlausbau ¹⁵⁾	390.–	361.–	390.–	361.–
Zurrschienen rundum zu Kühlausbau, Fahrzeuge mit Schiebetür ¹⁵⁾	350.–	324.–	350.–	324.–
Zwischenboden zu Kühlausbau L1 ¹⁵⁾	690.–	638.–	690.–	638.–
Zwischenboden zu Kühlausbau L2 ¹⁵⁾	750.–	694.–	750.–	694.–

¹⁵⁾ Nur in Kombination mit Kühlausbau

¹⁶⁾ Nicht in Verbindung mit Glas und Heckklappen Paket

AUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

16"-Stahlfelgen mit Radzierblenden, 205/60 R16-Reifen

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

Aussenspiegel schwarz

Flügeltüren hinten, verblecht

LED Frontscheinwerfer

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

Stossstange vorne und hinten schwarz

Türgriffe aussen schwarz

Vorbereitung für Dachreling

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss im Laderaum

12 Volt Anschluss vorne

230 Volt / 150 Watt Anschluss vorne

8 Zurrhaken im Laderaum

Beifahrer-Rückenlehne klappbar mit Lap Top Tisch (mobiles Büro)

Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze manuell verstellbar

Fensterheber vorne elektrisch

Gummimatten

Handschuhfach Beifahrerseite, ohne Deckel

Handschuhfach Fahrerseite, mit Deckel

Klimaanlage manuell mit Pollenfilter

LED Laderaumbeleuchtung

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Leseleuchten vorne

Lichtautomatik (ALC)

Overhead Stauraum (Fahrer und Beifahrer)

Scheibenwischer mit Intervallschaltung

Sitzbezug Stoff

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Trennwand zum Laderaum verblecht

USB Anschlüsse vorne (2x USB-C, 1x USB-A)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Kopf vorne

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

Antiblockiersystem (ABS)

Antischlupfregelung (ASR)

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL)

Parkensensoren hinten

Pre Collision System mit Fußgängererkennung (PCS)

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Reifenreparaturset

Spurverlasswarner (LDA) mit aktiver Lenkunterstützung

Tempomat

Verkehrsschilderkennung (RSA)

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

MULTIMEDIA

4 Lautsprecher

5" Multimedia Display

Monochrom-Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

Radio mit DAB+ und Bluetooth

Telefon Freisprechanlage

AUSSTATTUNG ADVANCED

ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch einklappbar

Aussenspiegel schwarz (lackiert)

Halogen Nebelscheinwerfer

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Innenspiegel digital (Kamerabild)

Lenkrad beheizbar

Lenkrad Leder

Regensensor

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

USB Anschlüsse vorne (2x USB-C)

Windschutzscheibe beheizbar

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Parkensensoren vorne, seitlich und hinten

Rückfahrkamera mit 180° Sichtbereich

Totwinkelassistent (BSM)

MULTIMEDIA

10" HD Multimedia Display

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

Navigationssystem

Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Kilometer	185'000	–	Unbegrenzt	–	Unbegrenzt	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Preis	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'365.60 ⁵⁾
Dauer	4 Jahre/max. 100'000 km*	4 Jahre/max. 100'000 km*	–	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 100'000 km. *Je nach Motorisierung von 60'000 km – 100'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 10'000 km. *Je nach Motorisierung von 60'000 km – 100'000 km.

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		1,2l Benzin 110 PS	1,5l Diesel 130 PS
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Antrieb		Frontantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm ³	1'199	1'499
Höchstgeschwindigkeit	km/h	173	184
Maximales Drehmoment	Nm	205	300
Bodenfreiheit	mm	160	160

GEWICHTE*

		Medium (L1)		Long (L2)	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Leergewicht	kg	1'521	1'582	1'581	1'627
Maximale Zuladung	kg	799	818	709	773
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'379	1'318	1'319	1'273
Gesamtgewicht	kg	2'320	2'400	2'290	2'400
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	2'900	2'900	2'900	2'900
Gesamtzuggewicht	kg	3'210	3'400	3'140	3'400
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	4'400	4'800	4'400	4'800
Dachlast	kg	80–150	80–150	80–150	80–150
Achslastgarantie vorne	kg	1'200	1'200	1'200	1'200
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	1'250	1'250	1'250	1'250
Achslastgarantie hinten	kg	1'400	1'400	1'400	1'400
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	1'700	1'700	1'700	1'700
Maximale Anhängelast	kg	900	1'000	850	1'000
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'000	2'400	2'000	2'400
Anhängelast ungebremst	kg	720	720	730	750
Stützlast	kg	74	74	74	74
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	130	130	130	130

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

		Medium (L1)	Long (L2)
Länge	mm	4'401	4'751
Breite	mm	1'848	1'848
Höhe	mm	1'796-1'825	1'812-1'820
Radstand	mm	2'785	2'975
Überhang vorne	mm	890	890
Überhang hinten	mm	726	886
Spur vorne	mm	1'548-1'563	1'553
Spur hinten	mm	1'568-1'577	1'549-1'568
Anzahl Sitzplätze		3	3
Anzahl Sitzplätze vorne		3	3
Laderaum Länge	mm	1'817	2'167
Laderaum Breite (1 Tür/2 Türen)	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'229	1'229
Laderaum Höhe	mm	1'200	1'200
Höhe Ladekante	mm	547	560
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'196	1'196
Hecktüröffnung Breite (unten/oben)	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'072	1'072
Seitentüröffnung Breite	mm	641	641
Tankinhalt		61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)	61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)
Wendekreis	m	10,8	11,5

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

